



## FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE SEMENTES DE FORRAGEIRAS



Número do Banco		Comunidade	
Município		Estado	
<b>NOME DA VARIEDADE</b>			
<b>CARACTERÍSTICAS DA VARIEDADE</b>			
Formato da semente		Cor da planta adulta	
<input type="checkbox"/> Achatada <input type="checkbox"/> Arredondada <input type="checkbox"/> Alongada		<input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Amarelo-palha <input type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Bege	
Cor(es) da semente		<input type="checkbox"/> Branca <input type="checkbox"/> Cinza <input type="checkbox"/> Creme <input type="checkbox"/> Dourada <input type="checkbox"/> Laranja	
<input type="checkbox"/> Amarela <input type="checkbox"/> Amarelo-palha <input type="checkbox"/> Azul <input type="checkbox"/> Bege		<input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Roxa <input type="checkbox"/> Verde	
<input type="checkbox"/> Branca <input type="checkbox"/> Cinza <input type="checkbox"/> Creme <input type="checkbox"/> Dourada <input type="checkbox"/> Laranja		<input type="checkbox"/> Vermelha <input type="checkbox"/> Violeta <input type="checkbox"/> Outra:	
<input type="checkbox"/> Marron <input type="checkbox"/> Preta <input type="checkbox"/> Rosa <input type="checkbox"/> Roxa <input type="checkbox"/> Verde		Presença de pelos nas folhas e/ou caules (Pilosidade)	
<input type="checkbox"/> Vermelha <input type="checkbox"/> Violeta <input type="checkbox"/> Outra:		<input type="checkbox"/> Sem Pelos <input type="checkbox"/> Poucos Pelos <input type="checkbox"/> Muitos Pelos	
Semente apresenta dormência?		Tipo de touceira (Planta adulta)	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não		<input type="checkbox"/> Fino <input type="checkbox"/> Grosso	
<b>Como é superada a dormência da semente?</b>		Hábito de crescimento	
<input type="checkbox"/> Armazenamento longo <input type="checkbox"/> Água		<input type="checkbox"/> Prostrado/Rente ao chão <input type="checkbox"/> Ereto	
<input type="checkbox"/> Substâncias químicas <input type="checkbox"/> Água quente		Altura da planta	
<input checked="" type="checkbox"/> Escarificação mecânica <input type="checkbox"/> Outras:		<input type="checkbox"/> Menos de 1,5m <input type="checkbox"/> 1,5 a 2,0m <input type="checkbox"/> 2,1 a 2,5m	
		<input type="checkbox"/> 2,6 a 3,0m <input type="checkbox"/> Mais de 3,0m	
Ciclo (em dias)			
<input type="checkbox"/> Menos de 30 dias <input type="checkbox"/> 30 a 40 <input type="checkbox"/> 41 a 50 <input type="checkbox"/> 51 a 60 <input type="checkbox"/> 61 a 70 <input type="checkbox"/> 71 a 80 <input type="checkbox"/> 81 a 90 <input type="checkbox"/> 91 a 100			
<input type="checkbox"/> 101 a 110 <input type="checkbox"/> 111 a 120 <input type="checkbox"/> 121 a 130 <input type="checkbox"/> 131 a 140 <input type="checkbox"/> 141 a 150 <input type="checkbox"/> 151 a 160 <input type="checkbox"/> 161 a 170			
<input type="checkbox"/> 171 a 180 <input type="checkbox"/> 181 a 190 <input type="checkbox"/> 191 a 200 <input type="checkbox"/> 201 a 210 <input type="checkbox"/> 211 a 220 <input type="checkbox"/> Mais de 220 dias			
<b>QUALIDADES</b>			
<b>Quais são as vantagens em se plantar sementes dessa variedade de forrageira?</b>			
<input type="checkbox"/> São mais resistentes a pragas e doenças <input type="checkbox"/> Demandam menos água <input type="checkbox"/> São mais vistosas/vigorosas			
<input type="checkbox"/> Exigem menos tratos culturais <input type="checkbox"/> Requerem menos adubação <input type="checkbox"/> São boas para comércio			
<input type="checkbox"/> São mais resistentes aos períodos de seca <input type="checkbox"/> Demandam menos gastos para serem produzidas			
<input type="checkbox"/> São mais adaptadas à região (solo e clima) <input type="checkbox"/> Possuem maior durabilidade <input type="checkbox"/> São mais produtivas			
<input type="checkbox"/> Para manter uma tradição passada de geração para geração <input checked="" type="checkbox"/> Suportam maior pressão de pastejo/pisoteio			
<input checked="" type="checkbox"/> Boa palatabilidade <input type="checkbox"/> São mais nutritivas <input type="checkbox"/> Outras:			
<b>Quais são as desvantagens em se plantar sementes dessa variedade de forrageira?</b>			
<input type="checkbox"/> São menos resistentes a pragas e doenças <input type="checkbox"/> Demandam mais água <input type="checkbox"/> São menos vistosas/vigorosas			
<input type="checkbox"/> Exigem muitos tratos culturais <input type="checkbox"/> Requerem mais adubação <input type="checkbox"/> São ruins para comércio			
<input type="checkbox"/> São menos resistentes aos períodos de seca <input type="checkbox"/> Demandam mais gastos para serem produzidas			
<input type="checkbox"/> São menos adaptadas à região (solo e clima) <input type="checkbox"/> Possuem menor durabilidade <input type="checkbox"/> É a única disponível			
<input type="checkbox"/> São menos produtivas <input checked="" type="checkbox"/> Suportam pouca pressão de pastejo/pisoteio <input checked="" type="checkbox"/> São menos nutritivas			
<input checked="" type="checkbox"/> Não possuem boa palatabilidade <input type="checkbox"/> Outras:			
Essa variedade é plantada para:			
<input type="checkbox"/> Consumo familiar		<input type="checkbox"/> Comércio	<input type="checkbox"/> Criação animal
Quais são seus usos e qualidades?			
Para cobertura do solo:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Palatabilidade:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Para a silagem:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Para a fenação:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Para armazenar:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Para a pastagem:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Para a forragem:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Para armazenamento do grão:	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim
Para artesanato (palha):	<input type="checkbox"/> Bom	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Ruim

PRÁTICAS DE CULTIVO E MANEJO			
Mês que planta			
( ) Jan ( ) Fev ( ) Mar ( ) Abr ( ) Mai ( ) Jun ( ) Jul ( ) Ago ( ) Set ( ) Out ( ) Nov ( ) Dez			
Mês que colhe			
( ) Jan ( ) Fev ( ) Mar ( ) Abr ( ) Mai ( ) Jun ( ) Jul ( ) Ago ( ) Set ( ) Out ( ) Nov ( ) Dez			
Número de sementeiras por ano		Tipo de área/terreno para plantio	
( ) Uma ( ) Duas ( ) Três ou mais			
Onde cultiva?		Tipo de plantio	
( ) Quintal ( ) Roçado		( ) Sequeiro ( ) Irrigado	
Tipos de solos indicados		Formas de propagação	
( ) Alagados ( ) Solos secos ( ) Solos Irrigados		( ) Touceira com raiz ( ) Partes da planta ( ) Sementes	
Formas de plantio			
( ) Consorciado com milho		( ) Consorciado com feijão ( ) Consorciado com leguminosas	
( ) Consorciado com mata nativa		( ) Consorciado com fruteiras ( ) Agrofloresta	
( ) Solteiro		( ) Consorciado com outras plantas, qual(is)? _____	
Observa se é resistente ou suscetível a alguma praga/doença? (R= resistente; S= suscetível)			
Antracnose	( ) R ( ) S	Lagartas	( ) R ( ) S
Mancha foliar	( ) R ( ) S	Nematóides	( ) R ( ) S
Cigarrinhas	( ) R ( ) S	Gafanhotos	( ) R ( ) S
Pinta branca	( ) R ( ) S	Pulgões	( ) R ( ) S
Cochonilhas	( ) R ( ) S	Percevejos	( ) R ( ) S
Ervas daninhas/companheiras	( ) R ( ) S	Formigas	( ) R ( ) S
Carvão	( ) R ( ) S	Larvas de outros insetos	( ) R ( ) S
Fungos	( ) R ( ) S	Outra: _____	( ) R ( ) S
Cupins	( ) R ( ) S	( ) Não há informações	
Costuma-se usar insumos agrícolas na plantação?		Costuma-se usar defensivos naturais na plantação?	
( ) Sim ( ) Não		( ) Sim ( ) Não	
Quais?		Quais?	
( ) Biofertilizante ( ) Compostagem ( ) Pó de rocha		( ) Cebola ( ) Angico ( ) Sabão ( ) Fumo ( ) Alho	
( ) Cobertura morta ( ) Adubo químico ( ) Estercos		( ) Urina de vaca ( ) Cinzas ( ) Leite ( ) Pimentas	
( ) Adubação verde ( ) Humus de minhoca		( ) Nim ( ) Calda Bordalesa ( ) Manipueira ( ) Cal	
( ) Outros:		( ) Homeopatia ( ) Biofertilizante ( ) Outros:	
Quanto se costuma plantar por hectare (em quilos)?		Quanto se costuma colher (quilos por hectare)?	
CONSERVAÇÃO			
Há quanto tempo a comunidade possui sementes dessa variedade de forrageira?		Utiliza alguma peneira para classificação das sementes?	
( ) 0 a 2 anos ( ) 3 a 6 anos ( ) 7 a 10 anos		( ) Sim ( ) Não	
( ) 11 a 15 anos ( ) 16 a 20 anos ( ) 21 a 30 anos		Se sim, qual(is)?	
( ) Mais de 30 anos		( ) Malha de 3 ( ) Malha de 5	
		( ) Malha de 5 ( ) Malha de 6	
Quais são os tipos de recipientes utilizados para armazenar essas sementes?		Quais produtos são utilizados para a conservação das sementes de forrageira armazenadas?	
( ) Garrafa PET ( ) Latão de metal ( ) Silo metálico		( ) Cera de abelha ( ) Cinza ( ) Vela/parafina	
( ) Recipiente de vidro ( ) Garrafão plástico de 20L		( ) Produto químico ( ) Pastilha ( ) Sabão ( ) Cal	
( ) Tambor de plástico ( ) Cabaça ( ) Outros:		( ) Pimenta-do-reino ( ) Outras pimentas ( ) Fumo	
Como é realizada a secagem dessas sementes?		( ) Folha de eucalipto ( ) Casca de laranja	
( ) Na planta ( ) Sol ( ) Sombra ( ) Secador ( ) Outros		( ) Pó de rocha ( ) Nenhum ( ) Outros:	
Como a Casa/Banco adquiriu essas sementes?			
( ) Através de guardiões ( ) Outros Bancos de Sementes ( ) Feiras ( ) Na Comunidade			
( ) Distribuída pelo Governo/CONAB/PAA/EMBRAPA/EMATER/EBDA/IPA/EMDAGRO/GEAT			
( ) Sindicato, Cooperativa, Igreja, ONG ( ) Outros:			

**INFORMAÇÕES SOBRE AGRICULTORES(AS) GUARDIÕES/GUARDIÃS QUE DISPÕEM DESSAS SEMENTES**

Nome	
Sexo	( ) Feminino ( ) Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	( ) Feminino ( ) Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	( ) Feminino ( ) Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	( ) Feminino ( ) Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	

Nome	
Sexo	( ) Feminino ( ) Masculino
Estado	
Município	
Comunidade	